

Takano

AWNING & PARASOL

総合カタログ Vol.11

Takano
AWNING & PARASOL 総合カタログ Vol.11



 これからのエクステリアを考える
タカノ株式会社

検索 タカノ オーニング

<https://www.takano-net.co.jp/exterior/>

エクステリア工場/ルビーの里エクステリアガーデン
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 14-353

TEL:0265-81-1575 FAX:0265-81-1576

東京営業所/展示ルーム

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-13-1 タカノビル

TEL:03-3253-4667 FAX:03-5298-6350

大阪営業所

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ヒアスター10階 1004号室

TEL:06-6374-8130 FAX:06-6374-6131

お客様相談窓口

0120-85-3091

受付時間 9:00~17:00(土・日、祝、GW、夏期・冬期休暇を除く)

お問い合わせ先

 タカノ株式会社

※掲載されている価格は、設置費別・税別の価格となります。※掲載されている製品の仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

[業務用] 2025.01-7500



製造業から「創造業」へ。

1941年の創業以来培ってきた固有のばね技術を生かし、1962年にオフィス家具を開発、1968年からOEM生産を開始。

以来、折畳ばね椅子、回転椅子、などを市場に送り出し、タカノは時代の様々なニーズに対応してまいりました。その後1982年に誕生したエクステリア部門は、オフィス椅子のパイプ製造加工技術をベースに、現在では「オーニング」「パラソル」など、ガーデンエクステリア製品を中心に事業を展開。

それぞれ多彩なデザイン・バリエーションを備え市場のニーズに対応。

健康・福祉部では、お客様と直接対話し、ご要望の声を聞くことを目的に、1995年、車いす・ベッド・入浴用品・生活用品などの販売を行っております。

今後は、タカノならではの強みを生かし、メカトロニクス・セキュリティー技術や電装を利用した付加価値の高い商品の開発に力を注いでいくと共にリサイクル材を利用した商品の開発も活発化させてまいります。

オーニング文化の創造

タカノエクステリア部門ではタカノブランドづくりとそれを育成するための自販を開始し、以来オーニングの認知を目指してPRに取組んでまいりました。これからも「安心・安全・エコ」をテーマに掲げ、「オーニングに出逢えて良かった」と言う声の拡がりを目指しつつ、日本におけるオーニング文化の創造を目指します。タカノの技術力を生かした高品質な商品を送り出し、豊かな地球環境の実現に貢献出来るようわたくしたちタカノは歩み続けます。

Page Index

introduction	P01-04
暑さ対策のポイントと効果	P07-08

Vol.11 PICK UP P09-10

■ 自立型オーニング

SIRIO	P11-12
リパ一口	P13-20
リパ一口 E タイプ	P21-24
リパログランデ	P25
サンリバー口	P26
ゆらぎ	P27-28
ゆらぎ2	P29-30
ゆらぎ3	P31-32
カシオペア	P33-34
カシオペア R	P35-36
ベガ	P37-38
木かけ	P39-40
ジェノバ	P41-42
ECO40	P43-44
ボスコスエーデン	P45-46

壁付型オーニング

木かげ	P47-50
ジエノバ	P51-54
ECO40	P55-58
ボスコスウェーデン	P59-62

パラソル

ステラ	P63-66
ステラ CP	P67-68
NOVA	P69-70
MIYABI	P71-72
ステラサンフラワー	P73
パラソル & オーニング施工事例	P74-76

Color icon

- 自立型オーニング
 - 壁付型オーニング
 - パラソル
 - イタリア FIM 社製パラソル
 - パネル製品
 - 新企画製品

■ イタリア FIM 社製パラソル

カプリ・レニヨ	P79-80
カプリ・グラファイト	P81-82
イスキア・レニヨ	P83-84
イスキア・グラファイト	P85-86
ロディ・グラファイト	P87-88
リオ	P89-90
フレクシー	P91-92
フレクシー ZEN	P93
アルゼーロ	P94
受注対応品ラインナップ	P95-96
海外施工事例	P97-98

パネル製品

バリアル Room	P99-100
りらっくハウス ND	P101-104

オープニングキャンバスカラーセレクション P105-109

キャンバス比較	P110
オーニングの操作方法	P111
オーニングとは？	P112
オーニング Q&A	P113-114
使用上の注意 お手入れ	P115
アフターサービスと保証	P116
FIM 社取り扱いについて	P117-118
新たなる展開	P119
製造業から「創造業へ」	P120
展示場	P121-122


Visual Index



まちなかの暑さ対策 ポイントと効果

まちなかの 体感温度は高い！

まちなかでは、気温は30℃前後でも、強い日射に加えて熱くなったり壁や地面に囲まれることにより、体感温度は40℃近くになることがあります。



1 日差しを遮る

日差しをブロック！

木陰や人工的日よけ

- ◆人に当たる日差しが減る
- ◆地面・壁などが熱くならずに、人が感じる熱が減る→日よけだけでも体感温度は5~7℃低下



40c

39c

オーニングの活用で-5℃！

34c

33c

32c

30c

2 高温化を防ぐ

日差しを遮ることが難しい場所では、日が当たる部分が熱くならない工夫をしましょう。



地面の高温化を防ぐ！

緑化・保水化や打ち水など

- ◆地面が熱くなりにくく、人が感じる熱が減る→体感温度は1~2℃ほど低下

壁などの高温化を防ぐ！

壁面緑化など

- ◆壁などが熱くなりにくく、人が感じる熱が減る→体感温度は1℃ほど低下

人が感じる暑さは、気温だけでなく、湿度や風、日射などのいろいろな要素に影響されます。まちなかの暑さ対策として、日差しを遮ったり、地面が熱くならないように工夫することで、人が感じる暑さ、つまり『体感温度』を改善出来ます。

3 水で冷やす

日差しを遮り、水の汽化熱を活用して地面や壁や空気などを冷やすことで、積極的に涼しさをつくりましょう。

地面を冷やしましょう！

日よけ+保水化・打ち水など

- ◆日よけの下で、水をまいて地面を冷やす→日よけ効果に加えて体感温度は1℃ほど低下



空気を冷やしましょう！

日よけ+細かい水のミスト


- ◆日よけの下で、細かい水のミストを使って局所的に空気を冷やす→日よけ効果に加えて体感温度は1℃ほど低下



壁などを冷やしましょう！

日よけ+冷やした壁など

- ◆日よけの下で、細かい水を使って冷やした壁などをつくる→日よけ効果に加えて体感温度は1~2℃ほど低下。



複合的に
対策を組み合わせ
ましょう！



日よけ+保水化+冷やした壁+細かい水のミスト

- ◆日差しをブロック
- ◆地面や壁などからの熱を減らす
- ◆空気を冷やす
- ◆壁などを冷やす

40℃だった
体感温度が
30℃に！

SIRIO



2025

総合カタログ Vol.11

PICK UP

新製品

SIRIO

景観を活かす ニュージェネレーション

デザイン性と実用性に優れたスクリーンオーニング
モジュールの組み合わせも可能！

P11

New information




NEW
option

P16

リパーオ

フレーム色に待望のホワイト
を追加しました。



NEW
variation

P69

NOVA ノバ

新サイズバリエーションを
追加しました。6角 / スクエア

NEW オーニングキャンバス

SOLTERIOR ソルテリア 13色



BRENESTA ブレネスタ 6色



P109

SIRIO (シリオ)

NEW

自立型オーニング

電動式

最大寸法 5m×5m デザイン性と実用性に優れた
スクリーンオーニング



全開時



収納時


■ デザイン性を重視する新型オーニング

『SIRIO』は、納まりを重視する設計により一体感のある美しいデザインです。最大の寸法は、5 m×5 mまでをカバーし、その範囲内で複数のモジュールを組み合わせる事もできます。また、設置可能な角度は 10 度から 30 度で最小傾斜角度は 10 度となります。

■ SIRIOの特長

■ キャンバス色

使い勝手の良い8種類展開、全て防炎仕様です。



■ design

留め具が見えない高いデザイン性の、スッキリとした本体ケース。

■ 安心

ボルト固定による施工を採用。しっかり止まるので安心です。

■ フレーム


一体感のあるフレームで、美しい収まりを実現。



WEBで見る

■ ZIP機構
ZIP機構によるキャンバスバタつき防止と雨水の流れ抑制します。

SIRIO 基本寸法図



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンバス	材質	ソルティス302
	色	8色
	表面処理	両面アクリル、防カビ処理
	防炎番号	FR-05157
操作	電動	電動のみ

■ 価格

間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
5000×5000	1,470,000
5000×4000	1,400,000
4000×5000	1,400,000
4000×4000	1,320,000

※消費税別／配送・組立別途

※上記価格に以外に別途イタリアからの輸入費用、国内送料が掛かります。
※SIRIO を取付けるフレーム（バーゴラ）は含まれていません。別途ご用意下さい。
※製品設置角度は、10°～30°までとなります。（最低 10°は確保してください）
※前枠に縫の規能が備わっています。定期的に前枠とキャンバスの間のゴミを取り除いてください。ゴミが溜まると雨水がキャンバス上に溜まり、被損する恐れがあります。
※切り詰めサイズにつきましては別途、ご連絡をお願い致します。
※切り詰め可能な最小サイズは、W (総幅) 2000、D (出幅) 1000 になります。

リバ一口

グッドデザイン賞受賞
アルミ製パーゴラ & オーニング

自立型オーニング

手動式



基本セット




【埋込タイプ】

基本セット+W方向連棟セット



【埋込タイプ】

■ キャンバス開閉の流れ

キャンバス収納時
(雨カバーの下に収納されます)

キャンバス開閉時


キャンバス全開時

ロープ納まり

自在に連棟 フリースタイルオーニング


- ・手動ロープ操作で、簡単に開閉出来ます。
- ・設置条件に合わせて、どのようなスペースにも様々な組み合わせで対応出来ます。
- ・雨樋・カーテン・スクリーン等、様々なオプション対応可能です。

■ 連棟構成



※キャンバス収納方向は左右どちら側でも選択可能です。

■ 連棟展開例




※組み合わせ等、ご不明な点についてはご相談ください。

オーニングはさらに活躍の場を広げます

設置方法は選べる3タイプ (基本寸法図 P20 参照)


■ コンクリート 基礎には

【埋込タイプ】




■ アンカーボルト固定なら

【ベースプレートタイプ】



■ 埋込やアンカーボルトが難しい場合には

【据え置き式タイプ】



特許取得済 特許番号: 6045215 号

業界初 据え置き式タイプ

2019年より新ブロック

特許取得済

- ・大がかりな工事の要らない、据置き式基礎工法。(ウェイトによる固定)
- ・屋上など従来設置不可能だった環境でのオーニングの利用が可能。
- ・ウェイトベース部を分解可能な構造にすることで、移設も可能に。
- ・設置作業の容易性やコストの面、さらにはエコ・省エネの観点からもメリットがある。



【据え置き式タイプ】

【据え置き式タイプ】オリジナルモジュールブロックの設置



特許番号: 6045215号

■仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ブラック・ホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工(PARA)
	色	15色(P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工(シャガール)
	色	25色(P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン 防炎・防水(プレコントラン)
	色	25色(P106参照)
	材質	ポリエチレン仕様(基布)・メッシュ生地(ソルティス)
	色	15色(P107参照)

■NEW フレーム色にホワイトが追加になりました。



■操作

手動式 ロープ操作

■価格

規格 間口(W) × 出幅(D)	(寸法単位:mm)	
	フレーム色: ブラック・ホワイト	価格(円)
4090×2090	基本セット	597,800
	W方向連棟セット	542,200
	D方向連棟セット	539,800
	入隅連棟セット	480,400
4090×3090	基本セット	720,000
	W方向連棟セット	641,400
	D方向連棟セット	639,000
	入隅連棟セット	579,600
5090×2090	基本セット	836,200
	W方向連棟セット	758,800
	D方向連棟セット	755,200
	入隅連棟セット	672,800
5090×3090	基本セット	899,200
	W方向連棟セット	801,200
	D方向連棟セット	797,400
	入隅連棟セット	724,800

■オプション

オプションで雨樋・カーテン・スクリーン等が取付可能です。
ご相談ください。

雨樋取付例



カーテン取付例



スクリーン取付例



■キャンバス変更オプション

商品名	(寸法単位:mm)	
	規格	割増価格(円)
シャガール	4090×2090	61,800
	4090×3090	84,800
	5090×2090	96,200
	5090×3090	107,600
プレコントラン 502V2 ソルティス86	4090×2090	59,400
	4090×3090	81,400
	5090×2090	92,400
	5090×3090	103,400

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
ベースプレート(1ヶ入り)	29,700
ベースプレート(2ヶ入り)	46,200
置き基礎(柱一本につき)規格 12段	117,700

雨樋・カーテン・スクリーン お問い合わせください

・消費税別

オプション	価格(円)
</tbl_info

リパー口

グッドデザイン賞受賞

開閉イメージと施工例



▲全開時



▲収納時



キャンバス地：特注色 多連棟



キャンバス地：シャガール EC24 10連棟



キャンバス地：プレコントラン502V2-2012C(Pepper) 単体2台



キャンバス地：シャガール EC12 4連棟



屋外喫煙所にも最適です



Befor

公共の屋外空間

喫煙所活用

簡易的な柵で仕切られていた喫煙スペース。
タカノのオーニングで強い日差しや雨天でも安心の喫煙所に！



After



大学様の屋外空間



企業様の屋外空間



企業様の屋外空間


リバーポーク×人工木デッキのセットの提案もいたします。

NEW




自立型 リバーポーク 埋込み式 基本寸法図

(単位: mm)



自立型 リバーポーク 据え置き式 基本寸法図

(単位: mm)



リバ一口Eタイプ[®]

特許出願中

自立型オーニング

手動式



スピード設置＆らくらく解体・仮設に最適!!



■ 開閉自由自在 操作はフック棒で簡単



①キャンバスをフック棒で引く


②開き側一杯まで引く

③ロック金具へ掛け、完了

仮設に特化した4つの特徴


安心・安全組立

■柱伸縮機能により低い位置で安全に組立てることができます。



かんたん組立

■フレームはジョイント方式で簡単組立。



簡易施工

■大掛かりな工事がいらない、据置き式基礎工法。(ウェイトによる固定)期間限定の簡易設置に最適です。



取外しもかんたん

■キャンバスの取付、取外しは工具不要で簡単に行えます。



■操作

手動式	フック棒
-----	------

■仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材	色	シルバー
ウェイト	重量	1段20kg (2分割)	色	ブラック
	材質	鉄鑄物		
キャンバス	規格	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)		
	色	15色 (105P参照)		
変更オプション	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)		
	色	25色 (107P参照)		
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)		
	色	30色 (106P参照)		

オーダー最大サイズ: 4076×3076

■価格

規格 間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)	
	伸縮柱	標準柱(伸縮なし)
3076×3076	576,800	482,600
4076×3076	647,000	538,200

※運賃は別途 (チャーター便配送) ・消費税別

■ウェイトオプション

商品名	価格 (円)
ベースプレート (4個)	94,200
ベースプレート用ゴムマット (4枚) ^{*1}	24,200
ウェイト3段 (60kg) 柱1本分	106,000
ウェイト4段 (80kg) 柱1本分	139,000
ウェイト5段 (100kg) 柱1本分	170,800

*1 床面側、ウェイト側、両方必要な場合は2セットご注文ください。・消費税別
※ベースプレートは、ウェイト設置の場合、必ず必要になります。
※ウェイトは、使用状況により3段～5段タイプをお選びください。
(伸縮柱は最大5段 / 標準柱はウェイトを追加可能)
※間口 (W)3076 以上は、ウェイトオプション5段 (100kg) をお選びください。

■キャンバス変更オプション

商品名	規格 間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
シャガール	3076×3076	66,400
	4076×3076	84,800
プレコントラン 502V2	3076×3076	63,800
	4076×3076	81,400

・消費税別

リパー口Eタイプ

■簡単「組立方法」

2名でわずか60分の簡単組立!! 解体にはあつという間の30分!!

各部品は1種類のボルトを付属のスパナで簡単に組み立てることができます。



部品構成




ボルトは1種類

組立方法



リパー口E 伸縮柱 基本寸法図

(単位:mm)




名 称	開 口	出 幅	キャンバスピッチ	キャンバス収納幅
開口(W)×出幅(D)	W	D	P	(L)
3076×3076	3076	3076	475	(311)
4076×3076	4076	3076	481	(386)

*開口(W) : 3076以上はウェイトオプション5段(100kg)柱1本分となります。


2柱1本当たり
3段 60kg
4段 80kg
5段 100kg

*開口(W) : 3076以上はウェイトオプション5段(100kg)柱1本分となります。




()は参考寸法になります。


■機能紹介 伸縮/ロック機構



柱伸縮は、ノブ・持手で簡単に



設置場所面の水勾配に対応した、




H調整 6段階

キャンバスは、カラビナで簡単取付

リパー口E 標準柱 基本寸法図

(単位:mm)




名 称	開 口	出 幅	キャンバスピッチ	キャンバス収納幅
開口(W)×出幅(D)	W	D	P	(L)
3076×3076	3076	3076	475	(311)
4076×3076	4076	3076	481	(386)

*開口(W) : 3076以上はウェイトオプション5段(100kg)柱1本分となります。

ウェイト重量 (柱1本当たり)
3段 60kg
4段 80kg
5段 100kg

*開口(W) : 3076以上はウェイトオプション5段(100kg)柱1本分となります。



()は参考寸法になります。

■ウエイト 独自の「スタック構造」



独自のウエイト形状により、単一モジュールの組み合わせでウエイト部を構成。(モジュール1個当たり10kg)



1段ごと90度ずらすことでウエイトの崩れを防ぎます。使用条件により3段~最大5段を選択。最上段の隙間は、カバーでふさぎます。



完成イメージ。ウエイトが固定され、全体が一体化、安定します。

リパーコグランデ

自立型オーニング

手動式



WEBで見る

完全受注対応品 参考納期3ヶ月

6×6m仕様、超大型パーゴラオーニング

最大6m

高さ2.8m



■ 標準寸法最大級

かつてない大きさで屋外利用にプラスwanを与える新製品です。数あるオーニングシリーズの中でも最大級の標準寸法を誇ります。分割開閉仕様です。



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ブラック
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色(P105参照)

■ 操作


手動式	ロープ操作
-----	-------

■ 価格

規格 間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	価格
W6070×D6158×H2835	3,194,400

・組立費用別途・消費税別

・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。



()は参考寸法になります。

サンリパーコ

自立型オーニング


手動式



WEBで見る

完全受注対応品 参考納期3ヶ月

太陽と共生する 丸型オーニング



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ブラック
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)

色 15色(P105参照)

■ 操作

手動式	ロープ操作
-----	-------

■ 価格

(寸法単位:mm)


規格	価格
Φ4045×H2809	3,300,000

■ オプション

ベースプレート	一台分(3ヶ入)	82,800
---------	----------	--------

・消費税別

サンリパーコ 基本寸法図



()は参考寸法になります。

ゆらぎ

風に強いアルミ製パーゴラ&オーニング

自立型オーニング

手動式



アルミフレームとの一体型 ゆったりとしたキャンバスの優しさ

ストライプキャンバスのラインの角度が90度変更になります



キャンバス地:18 (PARA)




キャンバス地:5011/11 (PARA)




キャンバス地:38 (PARA)

■ 開閉の流れ




収納時は屋根の下にキャンバスが納まります。(ローラー内蔵)



自立型 ゆらぎ 基本寸法図

(単位:mm)



()は参考寸法になります。

■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ステンカラー
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
変更オプション	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
変更オプション	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)

■ 価格

規格 間口(W)×出幅(D)	価格(円)	
	オーニング付格子なし	オーニング付格子
3000×2000	626,600	690,000
4000×2000	704,800	754,600
4000×3000	809,200	908,800
5000×3000	861,400	972,200

■ オプション

ベースプレート	1台分(上記参照)	58,300
---------	-----------	--------

・消費税別

■ キャンバス変更オプション

種類	規格 間口(W)×出幅(D)	割増価格(円)
		50,400
シャガール	3000×2000	50,400
	4000×2000	61,800
	4000×3000	84,800
	5000×3000	107,600
プレコントラン 502V2	3000×2000	48,400
	4000×2000	59,400
	4000×3000	81,400
	5000×3000	103,400


・消費税別

- ・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。
- ・規格以外のサイズも対応可能です。
- ・2連棟仕様(6本柱)も対応可能です。

■ 操作

手動式 ハンドル手回し

■ 仕様変更のご案内



ゆらぎ2

風に強いフリースタイルオーニング


自立型オーニング

屋根付型

手動式




既存のパーゴラなどに吊るすように



屋根付型 ゆらぎ2 基本寸法図

(単位: mm)



■仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ステンカラー
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)

■操作

手動式	ポールチェーン
-----	---------

・別売品 ポールチェーンロック
(取付け条件によりご検討ください。)

■傾斜金具

オプション	価格 (円)
間口(W)~3050まで	28,000
間口(W)~4000まで	32,000
間口(W)~4950まで	38,000

■価格

規格 間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
3050×2000	283,000
4000×2000	357,000
4000×3000	403,200
4950×3000	473,600
4950×4000	619,200

・消費税別

■キャンバス変更オプション

商品名	規格 間口 (W) × 出幅	割増価格 (円)
シャガール	3050×2000	50,400
	4000×2000	61,800
	4000×3000	84,800
	4950×3000	107,600
	4950×4000	142,000
プレコントラン 502V2	3050×2000	48,400
	4000×2000	59,400
	4000×3000	81,400
	4950×3000	103,400
	4950×4000	136,400

・消費税別

・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。
・規格以外のサイズも対応可能です。

ゆらぎ3

片持ちスライドオーニング

2本柱で広いスペースを使えます



キャンバス地: 72 (PARA)


▲ 全開時



▲ 収納時

自立型 ゆらぎ3 基本寸法図

(単位: mm)



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ステンカラー
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
変更オプション	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
収納カバー	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
収納カバー	材質	アルミ押出形材 アルミ板
	色	ステンカラー

■ 操作

手動式	ポールチェーン
-----	---------

・別売品 ポールチェーンロック (取付け条件によりご検討ください。)




自立型オーニング

手動式



動画はこちらへ

オプション収納カバー



■ 価格

規格	間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
3000×2000		432,000
4000×2000		509,600
4000×3000		567,600

・消費税別

■ オプション 収納カバー

規格	間口 (W) × 出幅 (D)	価格 (円)
出幅 20 用	2200.4	129,400
出幅 30 用	3200.4	190,600

・消費税別

■ キャンバス変更オプション

商品名	規格	間口 (W) × 出幅 (D)	割増価格 (円)
シャガール	3000×2000		50,400
	4000×2000		61,800
	4000×3000		84,800
プレコントラン502V2	3000×2000		48,400
	4000×2000		59,400
	4000×3000		81,400

・消費税別
・3本柱仕様で、W5000の特注対応が可能です。別途お見積りいたします。
・規格以外のサイズも対応可能です。
・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。

カシオペア

風に強い多用途オーニング

自立型オーニング

手動式ワンタッチ開閉タイプ

風に強い新設計 柱を中心に両側にキャンバスが広がります



キャンバス地:5 (PARA)



キャンバス地:12・6・13 (PARA)



キャンバス地:6 (PARA)


▲全開時
▲収納時



上記イラストはイメージです。フレーム色はホワイトのみとなります。

自立型 カシオペア 基本寸法図

(単位:mm)



■仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューパスティ)
	色	43色 (P108参照)

■操作

手動式 ワンタッチ開閉タイプ

■価格

設置方法	間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	価格 (円)
柱埋込み仕様	2854×3691×2559	558,000
	3764×3691×2559	611,000

■オプション

ベースプレート	1台分 (上記参照)	93,600
---------	------------	--------

■キャンバス変更オプション

商品名	割増価格 (円)
シャガール	96,000
プレコントラン502V2	72,700
ニューパスティ	49,200

■間口切詰オプション

規格	割増価格 (円)
間口切詰価格	23,100

※価格表記はいずれも消費税別



動画はこちらへ

カシオペアRタイプ

自立型オーニング

手動式ワンタッチ開閉タイプ



WEBで見る

ワンタッチでラクラク開閉 スマートデザイン



オプション 柱カバー付き



オプション 柱カバー付き

■ 移動式が叶える屋外利用シーン

「日差しの強い季節だけ使いたい」
 「イベントに合わせて設置場所を移動したい」
 といったニーズを移動式となったカシオペアRタイプが叶えます。
 ハンドルを握りアームを操作するだけでキャンバスを開閉できるので、誰でも簡単に操作することができます。
 デザイン性に優れているので、商業施設（ホテル、レストラン）や住宅（別荘、プライベートガーデン）等での使用に適しています。

■ 好きな場所への移動も簡単 大径キャスター



- 簡単移動を実現する
大径キャスター




- ウエイトも用意




カシオペアRタイプ 基本寸法図

(単位：mm)

【埋込み式】



【移動式】



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ブラック
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工(PARA)
	色	15色(P105参照)
	変更オプション	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工(シャガール)
	色	25色(P107参照)
材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水(プレコントラン)	
	色	30色(P106参照)

■ 価格

	(寸法単位：mm)	
本体	W×D×H	価格(円)
埋込み式	4000×4000×2550	754,600
移動式	4000×4000×2550	1,097,800

■ オプション

柱カバー	埋込み式/移動式	151,800
ウエイト	4セット	129,800
ウエイトベース	4セット	40,000

※キャンバスに雨が溜まる場合があります。

■ キャンバス変更オプション

シャガール	140,000
プレコントラン502V2	94,000
ソルティス302	

※消費税別／配送・組立別途

ベガ

風に強い多用途オーニング

自立型オーニング

手動式ワンタッチ開閉タイプ




店舗や公共施設に「ワイド5m」の大型オーニング



自立型 ベガ(総幅 W49 タイプ) 基本寸法図

(単位: mm)



■ 簡単なワンタッチ開閉 レバー操作1つで簡単に開閉



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
変更	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色対応 (P107参照)

■ 操作

手動式	ワンタッチ開閉タイプ
-----	------------

■ 価格

間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	価格 (円)
4904x2631x2797	690,400

・消費税別

・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。

■ キャンバス変更オプション

商品名	割増価格 (円)
シャガール	83,700

・消費税別

■ 間口切詰オプション

規格	割増価格 (円)
間口切詰価格	69,300

・切詰は間口W3000まで可能です。・消費税別

木かげ

風に強いテラス用オーニング

自立型オーニング



手動式ワンタッチ開閉タイプ



WEBで見る



外壁を傷つけない自立型



レバー操作ひとつでラクラク開閉


女性でも瞬時に開閉が出来ます。開閉のわずらわしさから解放され気軽にオーニングライフをお楽しみいただけます。便利な2段階調整付、お好みの角度でお使いいただけます。

■ 開閉の流れ



自立型 木かげ 基本寸法図

(単位: mm)



()は参考寸法になります。

■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューバスティ)
変更オプション	色	43色 (P108参照)

■ 価格

サイズ	規格 間口(W) × 出幅(D) × 高さ(H)	価格(円)
1.5間	2854×1888×2559	350,600
2.0間	3764×1888×2559	439,000

・消費税別

■ キャンバス変更オプション

商品名	規格	割増価格(円)
シャガール	1.5間 2.0間 共通	53,400
プレコントラン 502V2	1.5間 2.0間 共通	36,900
ニューバスティ	1.5間 2.0間 共通	24,600

・消費税別


■ 操作

手動式 ワンタッチ開閉タイプ

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。

※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。



■ 間口切詰オプション

規格	割増価格(円)
間口切詰価格	12,100

・消費税別



■ 優れた耐候性と耐光性

フレームはアルミ製。ボルトやナットは錆びにくいステンレス製を使用。
収納時もアルミ製カバーがしっかりガードします。

ジェノバ

テラス用オーニング

自立型オーニング

手動式／電動式



多彩なバリエーションが楽しめる




キャンバス地: 72 (PARA)

オプション 雨カバー付

自立型 ジェノバ 基本寸法図

(単位:mm)



■仕様


フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	アイボリーホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
変更オプション	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
変更オプション	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
変更オプション	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューパスティ)
	色	43色 (P108参照)

■操作

手動式	クランクハンドル
電動式	リモコン(電源: AC100V) (P111参照)

■フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。
※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。



■価格

出幅(D) 開口(W)	手動式 シングル (寸法単位:mm)			電動式 シングル (寸法単位:mm)		
	1500	2000	2500	1500	2000	2500
2500	350,900	—	—	505,800	—	—
2750	359,400	—	—	514,300	—	—
3000	367,800	386,000	—	522,700	540,900	—
3250	401,700	421,100	—	557,800	577,200	—
3500	419,900	439,200	470,700	576,000	595,300	625,600
3750	428,300	448,900	479,200	584,400	605,000	634,000
4000	436,800	463,400	490,100	591,700	618,300	644,900
4250	448,900	476,700	503,400	605,000	632,800	659,500
4500	462,200	491,300	517,900	617,100	647,400	672,800

ダブル

出幅(D) 開口(W)	ダブル (寸法単位:mm)		
	1500	2000	2500
2500	580,800	—	—
2750	597,700	—	—
3000	614,700	651,000	—
3250	657,000	697,000	—
3500	684,900	724,800	786,500
3750	701,800	744,200	802,200
4000	718,700	772,000	825,200
4250	744,200	799,800	853,100
4500	769,600	827,600	880,900

ダブル

出幅(D) 開口(W)	ダブル (寸法単位:mm)		
	1500	2000	2500
2500	893,000	—	—
2750	908,700	—	—
3000	925,700	962,000	—
3250	969,200	1,007,900	—
3500	997,000	1,035,800	1,097,500
3750	1,014,000	1,055,100	1,114,400
4000	1,029,700	1,083,000	1,136,200
4250	1,055,100	1,110,800	1,164,000
4500	1,080,500	1,139,800	1,191,900

・電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかかるないようにしてください。


・消費税別

・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。

■キャンバス変更オプション

商品名	規格	割増価格(円)		
		出幅 1500	出幅 2000	出幅 2500
シャガール	シングル	間口 (W)…~3000まで	46,700	60,000
	シングル	間口 (W)…~4000まで	65,500	75,600
	シングル	間口 (W)…~4500まで	82,300	97,800
	ダブル	間口 (W)…~3000まで	93,400	120,000
	ダブル	間口 (W)…~4000まで	131,000	151,200
	ダブル	間口 (W)…~4500まで	164,600	195,600
プレコントラン 502V2	シングル	間口 (W)…~3000まで	35,600	40,000
	シングル	間口 (W)…~4000まで	40,000	49,000
	シングル	間口 (W)…~4500まで	48,900	57,800
	ダブル	間口 (W)…~3000まで	71,200	80,000
	ダブル	間口 (W)…~4000まで	80,000	98,000
	ダブル	間口 (W)…~4500まで	97,800	115,600
ニューパスティ	シングル	間口 (W)…~3000まで	24,600	28,900
	シングル	間口 (W)…~4000まで	37,800	42,300
	シングル	間口 (W)…~4500まで	55,600	63,400
	ダブル	間口 (W)…~3000まで	49,200	57,800
	ダブル	間口 (W)…~4000まで	75,600	84,600
	ダブル	間口 (W)…~4500まで	111,200	126,800

ダブル基本寸法図 (単位:mm)



・消費税別



動画はこちらへ

ECO40


テラス用オーニング

自立型オーニング

手動式／電動式



シンプルな機能を備えた環境・工コを楽しく演出




キャンバス地: 5011/11 (PARA)

オプション 雨カバー付

自立型 ECO40 基本寸法図

(単位:mm)




■仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	アイボリーホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
変更オプション	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
変更オプション	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
変更オプション	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューパスティ)
	色	43色 (P108参照)

■操作

手動式	クランクハンドル
電動式	押しボタンSW 室内 (電源: AC100V) (P111参照)

■オプションフリルパターン	必要な場合、下記よりお選びください。 ※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。
---------------	--



丸波タイプ 直線タイプ

■価格

手動式		電動式	
シングル		シングル	
出幅(D)	1500	2000	(寸法単位:mm)
間口(W)	331,500	—	
2500	335,200	347,300	
3000	392,000	407,800	
3500	400,500	423,500	
4000			

ダブル		ダブル	
出幅(D)	1500	2000	(寸法単位:mm)
間口(W)	543,300	—	
2500	549,300	573,500	
3000	630,400	661,900	
3500	647,400	692,100	
4000			

・電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかからないようにしてください。
・消費税別


■出幅に対する最小間口

出幅(D)	1500	2000
間口(W)	2100	2600

■キャンバス変更オプション

商品名	規格	割増価格(円)	
		出幅1500	出幅2000
シャガール	シングル	間口(W)…~3000まで	46,700 60,000
		間口(W)…~4000まで	65,500 75,600
	ダブル	間口(W)…~3000まで	93,400 120,000
		間口(W)…~4000まで	131,000 151,200
ブレコントラン 502V2	シングル	間口(W)…~3000まで	35,600 40,000
		間口(W)…~4000まで	40,000 49,000
	ダブル	間口(W)…~3000まで	71,200 80,000
		間口(W)…~4000まで	80,000 98,000
ニューパスティ	シングル	間口(W)…~3000まで	24,600 28,900
		間口(W)…~4000まで	37,800 42,300
	ダブル	間口(W)…~3000まで	49,200 57,800
		間口(W)…~4000まで	75,600 84,600

ダブル基本寸法図 (単位:mm)



※押しボタンスイッチとリモコンの併用はできません。

※シングルの価格になります。

ボスコスウェーデン

窓用オーニング



外壁を傷つけず設置場所を選ばない



キャンバス地:72 (PARA)



■ 開閉の流れ



▲ 収納時
▲ 半開時
▲ 全開時
日の傾きに応じて深い角度まで
降ろせます。視線よけにも最適です。

自立型オーニング


手動式／電動式



(単位: mm)

WEBで見る

自立型 ボスコスウェーデン 基本寸法図



■ 仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材	()は参考寸法になります。 スッキリ納まるカセットタイプ。 電動リモコンタイプ・ 手動ワインチタイプから選択可能。
	色	ステンカラー	
	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)	
キャンバス 変更オプション	色	15色 (P105参照)	オプション品名
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)	リモコン送信器(追加分)
	色	25色 (P107参照)	風力・陽光センサー
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)	風力センサー
	色	30色 (P106参照)	間口寸法切替価格
	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューパスティ)	センサー設定用リモコン
	色	43色 (P108参照)	*センサー設定用リモコン付です。・消費税別



■ 操作

手動式	ワインチ仕様
電動式	リモコン (電源: AC100V) (P111参照)

■ 価格

	間口 (W)	2000		3000		4000	
		出幅 (D)	800	1000	800	1000	800
価格 (円)	手動	245,600	254,100	306,100	317,000	342,400	354,500
価格 (円)	電動	402,900	—	463,400	—	500,900	—

(寸法単位: mm)

・消費税別

■ キャンバス変更オプション

商品名	規格	割増価格 (円)
シャガール	間口 (W)…~2000まで	33,300
	間口 (W)…~3000まで	51,200
	間口 (W)…~4000まで	65,500
プレコントラン 502V2	間口 (W)…~2000まで	41,200
	間口 (W)…~3000まで	41,200
	間口 (W)…~4000まで	65,500
ニューパスティ	間口 (W)…~2000まで	33,300
	間口 (W)…~3000まで	33,300
	間口 (W)…~4000まで	49,200

・消費税別

■ フリルパターン

無しまたは、下記よりお選びください。
※先端に綾織ページュの縫取テープが付きます。



丸波タイプ

直線タイプ

木かげ

ワンタッチオーニング

壁付型オーニング

手動式ワンタッチ開閉タイプ



WEBで見る



キャンバス地:11 (PARA)



キャンバス地:636/5 (PARA)



キャンバス地:636/5 (PARA)




キャンバス地:5011/11 (PARA)



キャンバス地:72 (PARA)

レバー操作1つでラクラク開閉

女性でも瞬時に開閉が出来ます。
開閉のわずらわしさから解放され
気軽にオーニングライフをお楽しみいただけます。
便利な2段階調整付、お好みの角度でお使いいただけます。



■ 開閉の流れ



■ 優れた耐候性と耐光性

フレームはアルミ製。
ボルトやナットは錆びにくいステンレス製を使用。
収納時もアルミ製カバーがしっかりガードします。



キャンバス地:72 (PARA)



木かげ



キャンバス地: 11 (PARA)

■仕様

フレーム	材質	アルミ押出形材
	色	ホワイト
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (プレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューパスティ)
変更オプション	色	43色 (P108参照)

■価格

(寸法単位: mm)		
サイズ	規格 間口 (W) × 出幅 (D) × 高さ (H)	価格 (円)
1.5間	2900×1800×2550	248,000
2.0間	3810×1800×2550	330,200

・消費税別

■キャンバス変更オプション

商品名	規格	価格 (円)
シャガール	1.5間 2.0間 共通	53,400
プレコントラン 502V2	1.5間 2.0間 共通	36,900
ニューパスティ	1.5間 2.0間 共通	24,600

・消費税別

■間口切詰オプション

規格	割増価格 (円)
間口切詰価格	12,100

・消費税別

■操作

手動式	ワンタッチ開閉タイプ
-----	------------

■フリルパターン 無しまたは、下記よりお選びください。

※先端に綾織ページュの縁取テープが付きます。




丸波タイプ



直線タイプ

壁付型 木かげ 基本寸法図

(単位: mm)



ジェノバ

テラス用オーニング

壁付型オーニング

手動式／電動式



キャンバス地: 72 (PARA)



キャンバス地: 9180F 墨色 (すみ) (彩FC)



キャンバス地: 9124F 翠葉色 (つづじ) (彩FC)



キャンバス地: 特注色

ひさしの下にピッタリ納まるロールタイプ

ひさしとサッシの隙間にピッタリ納まる「ジェノバ」は建物の外観を損ねない高意匠なオーニングです。



キャンバス地: 特注色



▲全開時



▲収納時




キャンバス地: EC20 (シャガール)

■仕様

フレーム キャンバス 変更オプション	材質	アルミ押出形材
	色	アイボリーホワイト
	材質	アクリル仕様 撥水加工 (PARA)
	色	15色 (P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工 (シャガール)
	色	25色 (P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水 (フレコントラン)
	色	30色 (P106参照)
	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水 (ニューパスティ)
	色	43色 (P108参照)

■操作

手動式	クランクハンドル
電動式	リモコン (電源: AC100V)



■フリルパターン 無しまたは、下記よりお選びください。

※先端に綾織ベージュの縁取テープが付きます。



- リモコン送信器 (電動)



ジェノバ

■価格

手動式

(寸法単位:mm)				
間口(W)	出幅(D)	1500	2000	2500
2500	231,100	—	—	
2750	239,600	256,500	—	
3000	248,100	266,200	—	
3250	256,500	275,900	304,900	
3500	266,200	285,600	317,000	
3750	274,700	295,200	324,300	
4000	283,100	309,800	336,400	
4250	295,200	323,100	349,700	
4500	308,600	337,600	364,200	
4750	320,700	350,900	377,500	
5000	332,800	365,400	392,000	
5250	347,300	379,900	405,400	
5500	367,800	393,300	419,900	

(寸法単位:mm)			
出幅(D)	1500	2000	2500
間口(W)	2100	2600	3100

オプション部品名	価格(円)	
雨力バー	ベースプレート	
間口(W) …~3000まで	39,900	30,300
間口(W) …~4000まで	48,400	41,100
間口(W) …~5000まで	56,900	50,800
間口(W) …~5500まで	66,600	60,500

・消費税別


オプション部品名	価格(円)
天井付ブラケット	
間口(W) …~3000まで	12,500
間口(W) …~4500まで	18,900
間口(W) …~5500まで	25,000

※天井付仕様はRC造のみとなります。
・消費税別

電動式	・電動式はモーター保護の為 雨カバー等で雨水がかからないようにしてください。(寸法単位:mm)			
間口(W)	出幅(D)	1500	2000	2500
2500	387,200	—	—	
2750	395,700	411,400	—	
3000	404,100	422,300	—	
3250	411,400	432,000	461,000	
3500	422,300	441,700	471,900	
3750	430,800	451,300	480,400	
4000	438,000	464,600	491,300	
4250	451,300	479,200	505,800	
4500	463,400	492,500	519,100	
4750	476,700	507,000	533,600	
5000	488,800	521,500	548,100	
5250	503,400	534,800	561,400	
5500	523,900	549,300	576,000	

壁付型 ジェノバ 基本寸法図

(単位:mm)



■オプション部品




■キャンバス変更オプション

(寸法単位:mm)

商品名	規格	割増価格(円)		
		出幅 1500	出幅 2000	出幅 2500
シャガール	間口(W)…~3000まで	46,700	60,000	—
	間口(W)…~4000まで	65,500	75,600	86,700
	間口(W)…~5500まで	82,300	97,800	120,000
プレコントラン 502V2	間口(W)…~3000まで	35,600	40,000	—
	間口(W)…~4000まで	40,000	49,000	51,200
	間口(W)…~5500まで	48,900	57,800	65,500
ニューパスティ	間口(W)…~3000まで	24,600	28,900	—
	間口(W)…~4000まで	37,800	42,300	51,200
	間口(W)…~5500まで	55,600	63,400	71,200

・消費税別
・4mを超える長尺物につきましては、チャーター便(運賃別途)となります。



※雨除けとしてお使いの場合、勾配 20°以上つけてお使いください。

()は参考寸法になります。


※天井付仕様はRC造のみとなります。

ECO40



壁付型 ECO 40 基本寸法図

(単位: mm)



■ 価格

手動式		(寸法単位: mm)	
間口 (W)	出幅 (D)	1500	2000
2500	211,800	—	
3000	215,400	227,500	
3500	238,400	254,100	
4000	248,100	269,800	

・消費税別 ④ 電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかかるないようにしてください。

電動式 (押しボタンSW 室内用)		(寸法単位: mm)	
間口 (W)	出幅 (D)	1500	2000
2500	303,700	—	
3000	306,100	318,200	
3500	329,100	344,900	
4000	338,800	360,600	

<出幅に対する最小間口>		(寸法単位: mm)
出 幅 (D)	1500	2000
間 口 (W)	2100	2600

・消費税別 ④ 電動式はモーター保護の為、雨カバー等で本体に雨水がかかるないようにしてください。

オプション

オプション部品名		価格 (円)
雨カバー	間口 (W) ……3000まで	49,600
	間口 (W) ……4000まで	59,300
ベースプレート	間口 (W) ……3000まで	30,300
	間口 (W) ……4000まで	41,100
フリル	間口 (W) ……3000まで	16,900
	間口 (W) ……4000まで	21,800

オプション部品名	価格 (円)
屋外押しボタンSW (室内用を屋外用に変更)	3,600
リモコン仕様	87,100
リモコン送信器 (追加分)	29,700

・押しボタンスイッチとリモコンの併用は出来ません。・消費税別

■ キャンバス変更オプション

商品名	規格	割増価格 (円)	
		出幅 1500	出幅 2000
シャガール	間口 (W) …… 3000まで	46,700	60,000
	間口 (W) …… 4000まで	65,500	75,600
プレコントラ 502V2	間口 (W) …… 3000まで	35,600	40,000
	間口 (W) …… 4000まで	40,000	49,000
ニューパスティ	間口 (W) …… 3000まで	24,600	28,900
	間口 (W) …… 4000まで	37,800	42,300

・消費税別

■ 間口切詰オプション

規格	割増価格 (円)
間口切詰価格	12,100

・消費税別

ボスコスウェーデン

窓用&テラスオーニング



■ 壁面とのカラーコーディネートが楽しめる



キャンバス地: 特注色



キャンバス地: 特注色



キャンバス地: 9154F 藍色(あい)(彩FC)



キャンバス地: 72(PARA)

▲ 収納時

▲ 全開時

壁付型オーニング

手動式／電動式



WEBで見る

北欧を思わせるシャープで軽快なフレーム

■ 開閉の流れ



▲ 収納時



▲ 全開時

■ フレームデザイン

■ フリルパターン 無しまたは、下記よりお選びください。
※先端に綾織ページュの縁取テープが付きます。

丸波タイプ



直線タイプ

■ 操作

手動式	テープ(ひも) ワインチ
電動式	リモコン(電源: AC100V) (P111参照)



▲ ウィンチ



ハンドル部取り外し可能です。



▲ テープ(ひも)

ボスコスウェーデン



キャンバス地:特注色

価格

手動・テープロック		(寸法単位:mm)				
間口(W)	出幅(D)	600	700	800	900	1000
800	77,400	78,700	82,300	84,700	87,100	
1000	81,100	82,300	85,900	87,100	89,500	
1200	92,000	94,400	98,000	100,400	104,100	
1400	104,100	106,500	111,300	115,000	118,600	
1600	112,500	116,200	119,800	124,600	128,300	
1800	122,200	124,600	129,500	133,100	137,900	
2000	127,100	133,100	139,200	142,800	147,600	
2200	139,200	141,600	147,600	152,500	157,300	
2400	147,600	151,300	157,300	162,100	167,000	
2600	156,100	159,700	165,800	170,600	175,500	
2800	164,600	168,200	174,200	179,100	183,900	
3000	171,800	176,700	182,700	187,600	193,600	
3200	180,300	185,100	191,200	196,000	202,100	
3400	188,800	192,400	199,700	204,500	211,800	
3600	197,200	200,900	208,100	214,200	220,200	
3800	202,100	206,900	214,200	220,200	225,100	
4000	209,300	213,000	220,200	225,100	231,100	

・電動は「テープロック」価格の171,800円高でお受けいたします。間口は1000~4000ミリ、出幅は600~800ミリが対応可能です。・消費税別

仕様

フレーム	材質	アルミニ押出形材
	色	グレー
キャンバス	材質	アクリル仕様 撥水加工(PARA)
	色	15色(P105参照)
	材質	再生ポリエチレン 防炎・撥水加工(シャガール)
	色	25色(P107参照)
	材質	高張力ポリエチレン仕様 防炎・防水(プレコントラン)
	色	30色(P106参照)
	材質	ポリエチレン仕様 防炎・防水(ニューパスティ)
間口切詰オプション	規格	割増価格(円)
	間口切詰価格	12,100


キャンバス変更オプション

商品名	規格	割増価格(円)	
		~出幅700	~出幅1000
シャガール	間口(W)…~2000まで	28,900	33,300
	間口(W)…~3000まで	41,200	51,200
ブレコントラン 502V2	間口(W)…~4000まで	51,200	65,500
	間口(W)…~2000まで	28,900	41,200
ニューパスティ	間口(W)…~3000まで	33,300	41,200
	間口(W)…~4000まで	41,200	65,500
キャンバス地:12 (PARA)	間口(W)…~2000まで	24,600	33,300
	間口(W)…~3000まで	24,600	33,300
	間口(W)…~4000まで	33,000	49,200

・消費税別

壁付型 ボスコ スウェーデン 基本寸法図

(単位:mm)



キャンバス地:13 (PARA)

STELLA ステラ

日本製タカノオリジナルパラソル

パラソル

手動式



キャンバス地:EC29 ブラック(シャガール)



オプション 木目調シート貼付け


業界初!突風に対応した ベンチレーションシステム搭載

※耐風速の数値は目安であり保証値ではありません。風速・風の向きによっては転倒の危険がありますので開閉管理の必要があります。

■ベンチレーション展開イメージ

※ベンチレーション=風抜き機構

強風時は風抜き機構が自動開閉し、パラソルの転倒・破損を防止します。



強風が吹くと…


風抜き機構が展開し風を逃がします

風が収まれば元の形に

特許取得済 特許番号: 6795943 号

■安全性とデザイン性を両立した9つの特徴

①風抜き機構で万が一の場合も安全




②傘部の取外しも簡単



③非使用時は分解収納が可能



④腐食に強いアルミ製
(オプション:木目調シート貼付け)



⑦ハンドル操作でスムーズ開閉
ワインチボックスは支柱内に入り
見た目のシルエットを崩しません



⑤25色から選べるキャンバス色
(オプション: 防炎対応生地)



⑥ベースカバーでウエイトが
見えず見た目もスッキリ



⑧ピンの抜き差しのみで
360度自由に回転可能



⑨取付ウエイトで楽々設置




STELLA ステラ


8角タイプ




■ 基本寸法図 (mm)



スクエアタイプ



スクエアフレルタイプ



特注対応



ベースタイプは、以下の3パターンからお選びください

標準ベース仕様

標準的な床置き仕様



移動式仕様 NEW

移動に便利なキャスター付



アンカーワーク仕様

床に打ち込む仕様



カラーバリエーション

■ キャンバス



オフホワイト

【オプション】シャガール(全25色)から選択
詳細はP107をご参照ください。

■ 柱



価格

■ 商品価格

商品名	サイズ (mm)	価格 (円)
標準ベース仕様	8角	傘幅最大 3200 × H2700 617,400
	スクエア	L2800 × W2800 × H2700 617,400
	スクエアフレル	671,600
移動式仕様	8角	傘幅最大 3200 × H2725 740,000
	スクエア	L2800 × W2800 × H2725 740,000
	スクエアフレル	794,200
アンカーワーク仕様	8角	傘幅最大 3200 × H2593 592,600
	スクエア	L2800 × W2800 × H2593 592,600
	スクエアフレル	646,800
ウエイト一式	コンクリート 17kg×8枚(136Kg)	37,000

※アンカーワーク仕様以外はベースウェイトが必要です

■ オプション費用

種類	商品名	規格	割増価格 (円)
キャンバス変更	シャガール(撥水・防炎加工) 25色※P107参照	8角・スクエア	136,400
		スクエアフレル	191,400
柱変更	木目調シート貼付け	全タイプ	56,100

■ 配送料

※沖縄・離島を除く

	北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
標準ベース仕様	24,500	22,000	18,500
移動式仕様			
アンカーワーク	19,000	16,500	13,500

・消費税別

ステラCP

センターポールでも風に強い耐風パラソル

パラソル

手動式



既設テーブルへの差し替えも可能
多くのご要望にお応えし製品化！



■ センターPOールでも風に強い

特許技術である「ベンチレーション機構」(風抜き)を採用しており、突風(吹上風)での転倒・破損を防ぎます。



■ 既存テーブルにアジャスト

テーブルの口径があれば既に設置されているセンターポールパラソルとの差し替えも可能です。(パイプ 50 φ)



■ 専用ベース

ベース部にもこだわった専用仕様



商品本体

ご使用イメージ



■ NEW アンカーワーク


テーブル不要、足もとすっきりの

アンカーワークも登場

※ベース仕様の場合、必ず パイプ 50 φ に対応したテーブルと一緒にご使用ください。


ステラ CP (センターPOール) 基本寸法図

(単位: mm)



ステラ CP (センターPOール) アンカーワーク寸法図

(単位: mm)



()は参考寸法になります。(参考図面)

■ 仕様

柱	アルミ(艶消しブラック)
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工)オフホワイト
ベース枠	アルミ(艶消しブラック)
ベースカバー	発泡樹脂(ダークブラウン)
本体重量	40kg(ウエイト除く)
ウエイト枚数	コンクリート使用枚数8枚(70kg)

■ 操作

手動式	操作ロープ
-----	-------

■ キャンバス変更オプション

種類	商品名	割増価格(円)
キャンバス	シャガール(防炎・撥水) 25色(P107参照)	136,400

■ キャンバスカラー

オフホワイト

(寸法単位: mm)

商品名	規格	価格
本体一式	傘最大幅 3200×H2630	434,300
アンカーワーク本体一式		395,800
ウエイト一式	250×250・約9kg×8枚	22,000

■ 配送料

	北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
標準ベース仕様	24,500	22,000	18,500
アンカーワーク	19,000	16,500	13,500

*沖縄離島を除く *消費税別

NOVA ノバ

機能と価格にこだわったバリューパラソル




タカノ独自の「風抜き機構」搭載

コストパフォーマンスに優れたバリューモデルのパラソルでありながら、タカノが誇る独自の風抜き機構「ベンチレーションシステム」を搭載。

風を逃がし、強風による転倒・破損を防止します。


簡単開閉操作&ロック



開閉は操作バーを上下スライド。支柱のロック穴へ操作バーの凸部を挿し、アイドさせるだけの簡単ワンタッチ操作。収納時は操作バーを下へ差し込みればロックがかかります。

タッチ操作。

基本寸法図 (mm)



キャンバスカラーバリエーション



オフホワイト
【オプション】シャガール（全25色）から選択
詳細はP107をご参照ください。

仕様

柱	アルミ(艶消しブラック)
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) オフホワイト
本体重量	約7.5kg(ベースを除く)

操作

手動式	操作バー スライド式
-----	------------

価格 (参考)

商品名	規格	価格
6角2500サイズ	傘幅最大2500×H2422 ポールφ38	98,000
6角2000サイズ	傘幅最大2000×H2280 ポールφ38	90,000
スクエア1800サイズ	L1800×W1800×H2422 ポールφ38	90,000
ベース	スチール(メッキ・塗装) □400/17kg	95,000



WEBで見る



6角2000サイズ スクエア1800サイズ

NEW

商品名	規格	規格	価格
シャガール	2500 サイズ	2500 サイズ	60,000
(撥水・防炎加工)	25色	2000・1800 サイズ	55,000
			・消費税別
商品名	規格	規格	価格
北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部	
パラソル運賃	6,500	5,000	4,500
ベース運賃	7,500	5,500	5,000
			・消費税別

※沖縄離島を除く
※安全の為に、パラソルをテーブルに挿しての使用を推奨します。



受注生産品 納期 2ヶ月

動画はこちらへ

オープンスペースのランドマークにもなる大型パラソル



■簡単操作

テーブル（ベンチ）の下にクランクハンドルを引っかけて回して開閉します。




■簡単移動

4個のアジャスターでしっかりと固定。
移動時にはブレーキ付キャスターで楽々移動できます。

MIYABI みやび 基本寸法図

(単位: mm)



()は参考寸法になります。

■仕様

(寸法単位: mm)

サイズ	φ4020 H2800
フレーム	アルミ押出し材（カラー：ブラック）
キャンバス	アクリル仕様 撥水加工（PARA）
本体重量	365kg（フレーム約35kg/本体約60kg）
ウエイト使用枚数	コンクリート 使用枚数16枚 (270kg)

■操作

手動式 クランクハンドル



■価格(参考)

商品仕様		価格(円)
手動	テーブルタイプ	907,600
	ベンチタイプ	907,600

・消費税別

・送料別途

※電動仕様はご相談ください。

※仕様は予告なく変更になる場合があります。

ステラサンフラワー

※地域限定販売

太陽の位置にあわせて自動で動くパラソル



■ 必要な位置に日陰ができる

太陽の動きに合わせてパラソルが自動で動き、常に同じ位置に日陰を作ります。

ベースを中心回転し、常に同じ場所に日陰を作ります。パラソル本体は

クランクハンドルで簡単に開閉ができます

■ スマホで操作

お手持ちのスマートフォンから操作していただけます。

※操作画面はイメージとなり、変更になる場合があります
※ios(iphone)のみの対応になります。



■ 仕様

サイズ	傘幅最大 3200 × H2700
-----	-------------------

■ 価格

販売予定価格(本体)	1,100,000 円
------------	-------------

・消費税別



WEBで見る



ステラ



ステラ




ステラCP




NOVA



MIYABI



ステラ



イタリアFIM社製パラソルシリーズ



FIM社

イタリア地中海パラソルの歴史と伝統

FIM社はミラノから西へ約50km、北イタリアの湖水地方に近く米の栽培でも知られる肥沃で緑豊かなバーナ平野に位置するノヴァーラ県にあります。1800年代後半に雨傘の製造を始めた高祖父の代からかぞえて現在は5代目。そこには、100年以上の歴史と伝統があります。豊かな経験と技術で革新的デザインを目指し、ニーズに応える洗練された美しいパラソル造りへの愛と情熱が代々受け継がれているのです。



Novara

● Milano

Repubblica Italiana



● ROMA



動画はこちらへ

碧きリゾート カプリ島を想わせる白い貴婦人



キャンバスカラー
オフホワイト



■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作



ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。




閉じた状態の
パラソル。



■ 骨組みの構造



スマートなデザインの
アルミフレームです。




風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中



■ ベース部設置





設置イメージ

6枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図 (mm)

()は参考寸法になります。



(寸法単位: mm)

■ 仕様

柱	木製
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) オフホワイト
本体重量	45kg(平盤E・F除く)
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 4枚

■ 価格

規格	価格(円)
L4000×W3000×H3100	457,600
商品名	価格(円)
平盤E(タイル石貼コンクリート) 50cm角・35kg	9,200
平盤F(コンクリート) 50cm角・35kg	9,200

■ 操作

手動式	据置き式 ハンドル手回し
-----	--------------

北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
運賃(円)	24,500	22,000

※沖縄・離島を除く ·消費税別

fim Capri Grafite カプリ・グラファイト

FIM社パラソル

手動式



動画はこちらへ

カプリ島を想わせる白い貴婦人 耐候性に優れたアルミ支柱タイプ



キャンバスカラー
オフホワイト



■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作



ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。



閉じた状態の
パラソル。




C

■ 骨組みの構造



スマートなデザインの
アルミフレームです。



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中



KG


■ 台座回りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。



■ ベース部設置





設置イメージ

6枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図 (mm)

()は参考寸法になります。



(寸法単位 : mm)

■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) オフホワイト
本体重量	42kg(平盤E・F除く)
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 4枚

■ 価格

規格	価格(円)
L4000×W3000×H3100	457,600
商品名	価格(円)
平盤E(タイル石貼コンクリート) 50cm角・35kg	9,200
平盤F(コンクリート) 50cm角・35kg	9,200
運賃(円)	北海道・九州 東北・中四国 関東・関西・中部
24,500	22,000 18,500

※沖縄・離島を除く・消費税別

■ 操作

手動式	据置き式 ハンドル手回し
-----	--------------




太陽に向かい咲き誇る情熱の華 イスキア

キャンバス
カラー


■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作



■ 骨組みの構造




■ 台座回りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。



■ 基本寸法図 (mm)



■ 仕様

柱	木製
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) 3色※
本体重量	40kg (平盤E・F除く)
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 2枚

※キャンバスカラー:タルバグレイは在庫なくなり次第、販売終了となります。

※2キャンバスカラー:トスカーナオレンジは在庫なくなり次第、同等色に変更予定となります。

■ 操作

手動式	据置き式 ハンドル手回し
-----	--------------



	北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
運賃(円)	24,500	22,000	18,500

※沖縄・離島を除く ·消費税別



耐候性に優れた丈夫なアルミ支柱 選べる2サイズ



キャンバスカラー




オフホワイト



■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作



■ 骨組みの構造




■ 台座回りの回転




■ 基本寸法図 (mm)

()は参考寸法になります。

2800 サイズ



2000 サイズ



■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) オフホワイト
本体重量	2800サイズ 33kg (平盤E・F除く) 2000サイズ 29kg (平盤E・F除く)
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 2枚


■ 操作

手動式	据置き式 ハンドル手回し
-----	--------------

■ 傾斜



■ ベース部設置



(寸法単位: mm)

規格	価格(円)
2800サイズ	L2800×W2800×H2620 411,200
2000サイズ	L2000×W2000×H2650 343,200

商品名	価格(円)
平盤E (タイル石貼コンクリート) 50cm角・35kg	9,200
平盤F (コンクリート) 50cm角・35kg	9,200

	北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
運賃(円)	24,500	22,000	18,500

※沖縄・離島を除く ·消費税別



スタイリッシュなフォルムと機能性 コンパクトな収納を実現



■ 手動開閉据置き式・ハンドル操作



ハンドルを回すだけで
スムーズに開閉。

■ 骨組みの構造



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中



■ 角度調節



陽射しに合わせて、
パラソルに角度をつける
ことが出来ます。

■ 台座回りの回転




台座のピンを抜き、支柱を中心
に360度回転出来ます。



■ 基本寸法図 (mm)

()は参考寸法になります。



■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) オフホワイト
本体重量	51kg(平盤C・D除く)
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 4枚

■ 操作

手動式	据置き式 ハンドル手回し
-----	--------------

■ 価格

規格	価格(円)		
傘最大幅 L3000×W3000×H3300	459,800		
商品名	価格(円)		
平盤E(タイル石貼コンクリート) 50cm角・35kg	9,200		
平盤F(コンクリート) 50cm角・35kg	9,200		
北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部	
運賃(円)	24,500	22,000	18,500

※沖縄・離島を除く ·消費税別




日本限定モデル ガーデンのプリンス



キャンバスカラー



ホワイト




■ 手動開閉据置き式・紐操作



パラソルの開閉
は紐を引いてフックに掛けるだけ。
フックはツメ付き
です。ひもの外れ
防止のためにツメ
にひもを巻きつけ
てください。


ツメ部分



■ 骨組みの構造



鋳びに強いアルミフレーム



風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。

特許出願中


■ 台座回りの回転



台座のピンを抜き、支柱を中心に
360度回転出来ます。



■ ベース部設置




設置イメージ

4枚の平盤で固定します。
アンカー固定で設置をお考えの場合はお問い合わせください。

■ 基本寸法図 (mm)

()は参考寸法になります。



■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル(撥水加工) ホワイト
本体重量	23kg (平盤E・F除く)
平盤使用枚数	平盤E 2枚、平盤F 2枚

■ 操作

手動式	据置き式 紐操作
-----	----------

■ 価格

規格	価格(円)
傘最大幅 2740×H2650	261,800
商品名	価格(円)
平盤E (タイル石貼コンクリート) 50cm角・35kg	9,200
平盤F (コンクリート) 50cm角・35kg	9,200
北海道・九州	東北・中四国
運賃(円) 24,500	22,000
	18,500

※沖縄・離島を除く ·消費税別



洗練されたモダンなスタイルリゾートにガーデンに



キャンバスカラー



ロゴレッド※

オフホワイト



ロゴレッド※



オフホワイト

■ 手動開閉据置き式・クランクハンドル操作

サイドのクランクハンドル操作により、キャンバスがスライド開閉します。





特注キャンバス




クランクハンドルを回して開閉

■ 基本寸法図 (mm)



()は参考寸法になります。

■ 角度調整



イメージです
両サイドのグリップをゆるめキャンバス部の角度が調整出来ます。



角度調整部拡大

■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) 2色※
本体重量	77kg(平盤E・G・F除く)
平盤使用枚数	ベース2台 平盤E 4枚、平盤G 4枚、平盤F 8枚

※キャンバスカラー:ロゴレッドは在庫がなくなり次第、販売終了となります。

■ 操作

手動式	据置き式 クランクハンドル操作
-----	-----------------

■ 価格

規格	価格(円)
傘最大幅 L3690×W2500×H2474	994,000
商品名	価格(円)
平盤E(タイル石張コンクリート)50cm角・35kg	9,200
平盤G・F(コンクリート)50cm角・35kg	9,200

	北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
運賃(円)	42,500	40,500	36,500

※沖縄・離島を除く・消費税別

fim Flexy ZEN フレクシー・ゼン

FIM社パラソル

手動式

高級ガーデンに最適 FIM社新製品

受注対応品

※写真は撮影用イメージです。



■ 仕様

柱	アルミ
継ぎ金具	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工)・メッシュ生地

■ 操作

手動式	据え置き式 クランクハンドル操作
-----	------------------

■ 価格

規格	フレクシーZEN 単体仕様		フレクシーZEN 2連棟仕様	
サイズ	3000×3690	2500×3690	3000×3690	2500×3690
定価(円)	2,530,000	2,442,000	3,817,000	3,740,000

パラソル運賃(円)	北海道・九州	東北・中四国	関東・関西・中部
都度お見積り			

※受注対応品のため、納期: 2ヶ月程度となります。・消費税別

fim Aluzero アルゼーロ

FIM社パラソル



WEBで見る

どんなシーンにも合うパラソルの定番




キャンバスカラー

ブラック※



ヒートベージュ




オフホワイト

■ 手動開閉据置き式・紐操作

簡単な紐操作により
パラソルの開閉が出来ます。

■ 骨組みの構造

鋸びに強い
アルミフレーム風によりバネクリップが外れた場合は、
図のように組付けてください。
特許出願中

■ 仕様

柱	アルミ
キャンバス素材	アクリル生地(撥水加工) 3色※
本体重量	7kg(コンクリートベース除く)

※キャンバスカラー: ブラックは在庫がなくなり次第、販売終了となります。

■ 操作

手動式	紐操作
-----	-----



ヒートベージュ




オフホワイト


■ コンクリートベース部

リゾートに、街並みによく似合う
ベーススタンド。

■ 基本寸法図 (mm)



()は参考寸法になります。



■ 価格

規格	価格(円)
傘最大幅 W2510×H2540 ポールφ38	147,200
コンクリートベース 35kg	49,800
北海道・九州 東北・中四国 関東・関西・中部	
パラソル運賃(円) 6,500 5,000 4,500	
ベース運賃(円) 7,500 5,500 5,000	

※沖縄・離島を除く ・消費税別

※安全の為に、パラソルをテーブルに挿しての使用を推奨します。

受注対応品ラインナップ

イタリア地中海、パラソルの歴史と伝統

FIM社は北イタリアの湖水地方に近くの緑豊かなパナーダ平野に位置するノヴァーラ県にあります。

100年以上の長きにわたり、父から子へ続く家族の歴史と伝統が息づいています。現在、1800年代後半に雨傘の製造を始めた高祖父の代から数えて5代目。豊かな経験と技術で革新的デザインを目指し、ニーズに応える洗練された美しいパラソルづくりへの愛と情熱が代々受け継がれています。

受注対応品とは

商品の注文をお受けした後、イタリアの工場にて生産を開始するシステムです。注文日より約90日で納品となります。

Singolo-Doppio-Quadruplo シンゴロードッピオーケアドルプロも取扱っております。

商品サイズ (mm)



Flexy Silver
フレクシ・シルバー L 4280 × W 3000



California Grafite
カリフォルニア・グラファイト L 4280 × W 3000



Rodi Bianco
ロディ・ビアンコ L 4000 × W 3000



Rodi Silver
ロディ・シルバー L 4000 × W 3000



Rodi Silver
ロディ・シルバー L 3500 × W 3500



Rodi Grafite
ロディ・グラファイト L 3500 × W 3500



Capri Bianco
カプリ・ビアンコ L 4000 × W 3000



Capri Bianco
カプリ・ビアンコ L 3500 × W 3500



Capri Silver
カプリ・シルバー 傘最大幅 4000



Capri Silver
カプリ・シルバー L 3500 × W 3500



Capri Grafite
カプリ・グラファイト 傘最大幅 4000



Capri Teak Silver
カプリ・チークシルバー 傘最大幅 4000



Ischia Silver
イスキア・シルバー 傘最大幅 3400



Ischia Bianco
イスキア・ビアンコ L 2800 × W 2800



Ischia Teak Silver
イスキア・チークシルバー L 2800 × W 2800



Maxi
マキシ 傘最大幅 5600



Reflex Lucido
リフレクス・ルシード L 3000 × W 3000



Reflex Telescopico Lucido
リフレクス・テレスコピコ・ルシード L 4000 × W 3000



Reflex Grafite
リフレクス・グラファイト L 3000 × W 3000



Reflex Telescopico Bianco
リフレクス・テレスコピコ・ビアンコ L 4400 × W 3100



Montecarlo
モンテカルロ 傘最大幅 5000



Doppio
ドッピオ L 2900 × W 8000



Quadruplo
クアドルプロ L 7000 × W 7000



Soleado
ソレアド L 2720 × W 5550



バリアブルRoom

屋外設置型の多用途マルチブース



テラス付きタイプ

多目的に使用できるマルチブース

屋外設置型の多機能な多目的ハウス。ワーケーション・Web会議・少人数でのミーティングはもちろん、換気扇標準装備なので、喫煙ブースとしてもご使用いただけます。床材は耐水性に優れ、土足対応・ワックス不要で汚れを落としやすい材質です。テラス付仕様や内装もご相談ください。



基本タイプアンカーモデル



LED 照明標準装備



換気扇



床仕様

バリアブル Room【完成品出荷】 基本寸法図 基本仕様



(単位:mm)



WEBで見る



【基本タイプ アンカー設置】

※サイズにキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。
※サイズ単位: mm



【テラス付きタイプ アンカー設置】

※サイズにキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。
※サイズ単位: mm



■仕様

商品仕様	サイズ	重量
基本タイプ	W2600 × D1770 × H2480	約 325kg
テラス付きタイプ	W3420 × D1770 × H2480	約 360kg

主構造材	フレーム	アルミニウム押出材
	屋根材	アルミニウム複合板
	内壁材	アルミニウム複合板
	外壁材	ガルバニズム鋼板(芯材硬質ウレタンフォーム)
	床材	フローリング材(天然石パウダー+塩ビ樹脂)
	窓パネル	ポリカーボネート
	引戸パネル	ポリカーボネート

カラー	フレーム	ブラック
	屋根材	ブラウン
	内壁材	ブラウン
	外壁材	ブラック
	床材	ブラウン
	窓パネル	透明(クリア)
	引戸パネル	スリガラス調マット

機能	LED 照明・換気扇・コンセント1口2カ所
	AV100V コンセント1口(1000W)

電源仕様	AV100V コンセント1口(エアコン用: 1500W)

■価格

商品仕様	価格(円)
基本タイプ	2,420,000
テラス付きタイプ	2,860,000

・消費税別

■オプション

※現地組付不可ですので、予めご注文ください。

商品名	価格(円)
室内床テッキ (木材・プラスチック再生複合材)	100,000
断熱材加工 (ポリスチレンフォーム 断熱材1種[b(c)]30mm厚)	150,000

・消費税別

■出荷に関して

完成品出荷	・工場で製品を組立て、ご指定場所にトラック配達されます。
	・予め上げられた床面にフォークリフトまたは、ユニック等で設置いたします。フォークリフト等は施主様でご用意下さい。(フォークリフト: 1.5t以上、サヤ長 1.1m以上、ユニック: 2t以上)
	・設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。(標準施工時間 約 2時間)
	・電気配線は、背面ブレーカーに接続してください。(要電気工事資格)

※配送、設置は地域・機種・設置条件により異なりますので、お問い合わせください。	・チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。
	・台風や強風の時は風が吹き込みないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。

※その他、特注で内装の色、柄変更等も承りますので、お問い合わせください。

■設置場所に関して

- ・基礎が必要です。平坦度 2cm 以下
- ・べた基礎(推奨)または、東石基礎(□ 300mm 以上)
- ・耐風圧強度・最大瞬間風速 34m/s(目安であり商品保証値ではありません)
- ・建物、敷地境界から 50cm 以上離して設置ください。
- ・大屋根から、雨水や雪が直接製品の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- ・チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。
- ・台風や強風の時は風が吹き込みないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。
- ・防火地域、準防火地域には設置できません。
- ・設置場所の高さに関しては、建物の 2 階以上、屋上等へは設置できません。
- ・耐積雪 -20cm 相当 (600N/m²、比重 0.3) 20cm を超えないうちに、必ず雪降ろしをしてください。

りらっくハウスND

喫煙タイプ 現地組立/完成品出荷



りらっくハウスND-B・C デッキタイプ オプション窓付

■ 3種類のバリエーションで設置スペースに対応します。

タイプ	ND-A 基本タイプ	ND-B デッキタイプ	ND-C デッキタイプ
組立	現地組立	現地組立	完成品出荷
製品			
詳細	ND-Aタイプはアンカー固定仕様になっております。		
設置条件	ベタ基礎(平坦度2cm以下)にアンカー固定にて設置 ウエイトでの据え置きにて設置。ベタ基礎(推奨)または東石基礎。アスファルトの上にも設置可能ですが、 □ 30cm以上の平板(7ヶ所)の上に設置してください。		

喫煙の為のスペースを簡単に設置・組立可能に!

分煙の為の屋外喫煙ハウスとして、活用していただけます。
工場での完成品出荷と、現地での組立をお選びいただけます。
フォークリフトで楽々移設出来ますので、お客様のレイアウト変更等にも対応出来ます。
様々な要求にお応えし、納得の特長がいっぱいです。

■ 工場での完成品出荷と現地組立がお選びいただけます。

完成品出荷

- ND-Cタイプは工場で製品を組立て、ご指定場所にトラック配達されます。
- 予め仕上げられた床面にフォークリフト等で設置いたします。
(フォークリフト等は施主様にてご用意ください。1.5t以上・サヤ長1.1m以上)
- 設置位置が決まりましたら最後にレベル調整して完成です。(標準施工時間 約2時間)
- 電気配線は、背面のブレーカーに接続してください。(要電気工事資格)



現地組立

- ND-A, ND-Bタイプはご指定場所に各種部品を梱包しトラック配達されます。
- 梱包を解いていただき、取扱説明書に沿って
 - フレームを組み立てます
 - 屋根を取り付けます
 - 各種パネルを取り付けます
 - レベルを調整します
 - 電気配線をして完成です(標準施工時間約8時間_2名)
 ※作業時間は目安時間となります。
- 電気配線は、背面のブレーカーに接続してください。(要電気工事資格)

■ 様々な機能が装備されています。



出入口は引戸になっておりスペースが有効活用出来ます。
出入口は設置場所に合わせて、側面にも配置出来ます。
(側面配置は注文時にご相談ください)




排気機構(換気扇)が装備されていますので副流煙等臭いの除去が行えます。



ハウス内にコンセントを
装備しています。
(コンセント電源容量
AC100V 1000W)



床はデッキ材仕様で汚れても簡単に
お掃除出来ます。




デッキ材断面図



動画はこちらへ

りらっくハウスND

豊富なオプションで より快適な空間づくりを

仕様	入口位置変更	パネル仕様変更
詳細	入り口を以下から選択することができます  左側面 ⇒ 左正面(標準) 右側面 ⇒ 右正面 <small>(注)入口はいずれか1カ所のみです。</small>	パネル色を変更することができます。 
価格(円)	正面0 左右32,500	3,300/1枚

・消費税別

仕様	窓追加	入り口スロープ追加	換気扇追加
詳細			
価格(円)	81,400/片面	52,800	95,700






・消費税別

仕様	照明	アンカー固定用のLアングル追加	ヒーター / 送風機
詳細			
価格(円)	40,700	36,300/4個	お問い合わせください

・消費税別

りらっくハウス 基本寸法図

(単位: mm) ※サイズにはキャップ、ネジ等の寸法は含んでおりません。

ND-A 基本タイプ【現地組立】 アンカー設置 床面無し	ND-B デッキタイプ【現地組立】 ウェイト設置 床面デッキ ND-C デッキタイプ【完成品出荷】 ウェイト設置 床面デッキ
	
	
りらっくハウス ND 1型	りらっくハウス ND 2型 (巾方向連棟タイプ)
	
ND-B/C 1型	ND-B/C 2型
	
サイズ ND-A W2640×D1770×H2430 ND-B/C W2640×D1770×H2540	サイズ ND-B/C W5285×D1770×H2540
収容人数 8～10名 (最多人数の参考)	収容人数 16～20名 (最多人数の参考)
重量 約 210kg (ND-A) 約 550kg (ND-B/ND-C)	重量 約 1100kg (ND-B/ND-C)
サイズ ND-B/C W2640×D3550×H2540	重量 約 1100kg (ND-B/ND-C)

(寸法単位: mm)

主構造材	フレーム	アルミ押出材	ステンカラー
	屋根材	アルミ樹脂複合板	ブラウン
	パネル	ポリカーボネート	透明(クリア)
	床材	アルミ樹脂複合板	シルバー
電源仕様	木材プラスチック複合材デッキ	木材	ブラウン
	AC100V 最大 1000W (コンセント及びオプション装着時の容量)	AC100V コンセント 1口	

■ 価格

本体価格(円)	ND-A基本タイプ【現地組立】	ND-Bデッキタイプ【現地組立】	ND-Cデッキタイプ【完成品出荷】
	1型 871,200	1型 1,052,700 2型 1,984,400 3型 1,936,000	1型 1,179,700 2型 2,226,400 3型 2,178,000
	搬送、設置費価格(円)	地域、機種、設置条件により異なりますので、お問い合わせください。	

・消費税別

■ 設置場所について

- 基礎が必要です。平坦度2cm以下。
- べた基礎(推奨)、または、東石基礎(デッキタイプのみ)
- デッキタイプのみアスファルト上にも設置可能ですが□30cm以上の平板(7力所)の上に設置ください。
- 耐風圧強度・最大瞬間風速34m/s(目安であり商品保証値ではありません)
- 建物、敷地境界から50cm以上離して設置ください。
- 大屋根から、雨水や雪が直接りらっくハウスの屋根に落ちる場合には設置しないでください。
- チャーター便で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。
- 台風や強風の時は風が吹き込みないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。
- 耐積雪-20cm相当(600N/m²、比重0.3)20cmを超えないうちに、必ず雪降ろしをしてください。
- 設置場所の高さに関しては、建物の2階以上、屋上等へは設置出来ません。
- 防火地域、準防火地域には設置出来ません。

オーニング キャンバスカラーセレクション

オーニング用のキャンバス（布）は、素材と製法の違いによりいくつかの種類に分かれます。
目的に応じてご選択ください。



■イタリア・パラ社


PARA テンポテスト



材質	アクリル100%
表面処理	撥水加工
UVカット	90% 以上
耐水圧	300mm

非腐敗性が特色であるアクリルを原料の段階で染めるソリューションダイという方法で染色しています。
その為、アクリルの後染めや先染め（糸染め）品に比べ、はるかに優れた品質を提供することが出来ます。

●写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。



※ストライプの間隔は、タイプにより異なります。
・10cm幅・・・No.3846
・8.4cm幅・・・No.69



タカノのオーニングは、発色性と耐候性の良いアクリル原着のキャンバスを使っています。

特にPARA社のものは世界的に使われているオーニングキャンバスです。PARAテンポストは非防炎のキャンバスとなります。
防炎生地等をお求めの場合は各製品ページに記載している「キャンバス変更オプション」で指定している生地からお選びください。



■フランス・セルジュ・フェラーリ社

PRECONTRAIN 502

プレコントラン



GREEN LABEL GOLD 認証



材質	ポリエチル+PVC
防炎製品認定番号	F-28029
表面処理	PVDF 特殊ポリマー処理
耐水圧	2000mm 以上

サテン調に仕上げた高級感あるキャンバス。UVB100% カットの機能を持ち合わせ、PVDFによる高い耐久性を誇ります。

●写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。




White
502V2-8102C



Boulder
502V2-2171C



Concrete
502V2-2167C



Black
502V2-8450C



Champagne
502V2-8341C




Hemp
502V2-50265C



Pepper
502V2-2012C



Cocoa
502V2-2148C ●



Walnut stain
502V2-2137C ●



Buttercup
502V2-2166C



Orange
502V2-8204C



Carrot
502V2-2172C ●



Raspberry
502V2-2150C



Poppy
502V2-8255C



Terracotta
502V2-20185C ●



Burgundy
502V2-8284C



Moss green
502V2-2158C ●



Aniseed
502V2-2157C ●




Olive
502V2-50668C ●



Porcelain green
502V2-50670C




Tennis green
502V2-8056C



Spruce
502V2-2156C ●



Steel blue
502V2-50676C ●



Lagoon
502V2-2160C



Victoria Blue
502V2-50677C

METALLIC COLOURS メタリックカラー



Autumn (金)
502V2-2138C ●




Aluminium (銀)
502V2-2168C



Velvet red (銅)
502V2-2152C ●

●のあるキャンバスは在庫無くなり次第廃番となりますのでお問い合わせ下さい。


オーニング キャンバスカラーセレクション



SOLTIS86 ソルティス86

開放感のあるメッシュファブリックです。
日ざしや紫外線を遮りながら適度な自然光も取り入れ、明るく空間を彩ります。

●写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。



NEW オーニング キャンバスカラーセレクション

 ■東レ

SOLTERIOR ソルテリア

防炎仕様+UV加工の再生ポリエチル製のエコロジーキャンバスです。

材質	再生ポリエチル+樹脂コーティング加工
防炎製品認定番号	FR-02263

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。
※シャガール対応製品にシャガール同額でキャンバス変更可能です。



SS11 ホワイト SS13 クリーム SS21 ソフトベージュ SS02 ワイン
SS18 ベージュ SS32 ピリジアン SS19 グリーン SS31 オレンジ
SS06 ブラウン SS10 ブルー SS20 ネイビー SS12 ブラック

 ■東レ


 

BRENESTA ブレネスタ

防炎仕様のメッシュ生地(ラッセル編み)。マット調の柔らかな質感が特徴のキャンバスです。

材質	ラッセル編み+コーティング加工
防炎製品認定番号	F-24234

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。



BR-11 クリーム BR-18 ベージュ
BR-19 グリーン BR-10 ブルー
BR-06 ブラウン BR-12 ブラック

 ■泰イジン

美妙 BI MYO

遮熱加工を施したストライプ調のメッシュ生地。日本家屋やアジアンテイストの店舗にお勧めしたい端麗なるデザインと素材感です。

材質	ポリエチル+塩化ビニル樹脂
防炎製品認定番号	F-27002

● 写真カラーは印刷のため実際の色と異なる場合がございます。




綿 wata 透光率 24%/UV92% 砂 suna 透光率 20%/UV92% 竹 take 透光率 16%/UV90% 松 matsu 透光率 8%/UV93%
苔 azuki 透光率 10%/UV89% 藍 ai 透光率 11%/UV87% 墨 sumi 透光率 10%/UV91%

※価格はお問い合わせください。

► Comparison

オーニングキャンバスの比較

【日本オーニング協会資料より】



注1) 上記比較は相対的なものです。オーニング(キャンバス)が設置される場所等の条件により異なる場合があります。
また、メーカーの商品には性能の幅がありますので、あくまで参考資料としてご覧ください。

注2) コストは一般的な単位面積あたりのコストを比較したものです。

オーニングの操作方法

1.手動

- ・クランクハンドル
クランクハンドルを回して開閉いたします。
- ・1200、1500、1800、2000よりお選びください。



クランクハンドルを回して開閉
開閉時はハンドルを引っかけて使用

2.電動 (電気工事が別途必要です)

- ・押しボタン開閉
壁面に取付ける押しボタンスイッチで開閉いたします。



- ・リモコン開閉
リモコン(特定小電力無線)操作で室内からでも開閉いたします。
操作距離:コンクリート壁を挟んで20mぐらい




(コイン型リチウム電池 CR-2430)

3.自動開閉

- ・風力・陽光センサー
風力や陽光の当たり方で自動開閉するセンサータイプをご用意いたしました。




風力センサー



設定値以上の大きな風力を感知すると、自動的にオーニングを巻上げて、破損を防ぎます。

風力・陽光センサー



風力センサーの機能に加えて、陽光センサーが設定値以上の強い直射日光を感知するとオーニングが自動的に張出します。
(風力センサーが優先されます)

モーターについて

- 1) 卷取りパイプ内蔵式
時計・反時計方向に回転し、設定した位置で常時停止する装置(リミット機構)を持っています。
また、ブレーキ機構もあるため、任意の位置で停止させることができます。
- 2) オーニングのタイプによってトルクの異なるモーターが使用されています。
- 3) 短時間に連続して操作すると、モーター内の温度が上がり、一時的に操作を受けない状態(モーター保護の為)になりますが、一定時間(20~30分)を置くことで、元の状態に戻り操作を受けます。
- 4) その他
入力電圧 100V
消費電力 250W
待機電力 2.6W


オーニングとは?〈特長・設置場所・用途〉

オーニング(Awning)という言葉の由来は、英語で直訳すると「日よけ」「雨よけ」という意味です。日本では、建物の外側に設置して、日差しを調整したり、雨をよけたりする機能をもつ可動式テントをオーニングと呼んでいます。電動・手動タイプがあり、電動の場合は手元操作が出来るリモコンスイッチや、風や光の強さに合わせて自動的に動かすセンサーを設置することもあります。

■ 外部日射遮蔽による外断熱だから…


太陽熱を自在にコントロール。

ほとんどのオーニングは角度や出幅を調節出来、太陽光を自在にコントロール出来ます。季節や時間によって変化する太陽光の角度は、真夏の昼間は真上から。冬の昼間でも斜めに日が射してきます。この太陽光の角度違いに合わせて、オーニングの角度や出幅を調節し、季節に応じた温度調節が出来ます。



抜群の省エネ効果。

夏の冷房費用が1/3になります。
室内で遮光するカーテンやブラインドなどは、太陽熱がいったん室内に入ってしまう為、外断熱と比べると省エネ効果は低くなります。オーニングは外断熱なので、冷房費を約33%に抑えることが出来ます。



冷房病対策。


エアコンの冷気で体が冷え、肩こりや腰痛などの冷房病に悩む人々が増えています。冷房過多は「ストレス」をもたらし、疲れを増大させる原因になるとも言われています。オーニングで日陰をつくり外気を取り込むことで、自然に近い温度環境へ改善出来、冷房病を防ぐことが出来ます。夏から秋の強烈な日射熱を大幅にカットし、室内の温度上昇を防ぎ、窓を開けての自然換気が出来るからです。エアコン使用率も極力控えることが出来るので、冷房病や夏カゼ対策に有効です。

風の通る心地よい空間をつくります。

高気密な現代の住宅では、湿気やダニ、ホルムアルデヒドなどの有害物質が、室内に残ってしまいます。オーニングがつくる日陰の涼しい空気を窓を開けて入れることで、室内の有害物質を排出し、クリーンで快適な空間をつくることが出来ます。

■ 紫外線対策

年々、地球上のオゾン層が破壊され、地上に到達する有害な紫外線が増えています。この有害紫外線は皮膚ガンや白内障など人体に悪影響を及ぼす為、出来るだけ直射日光にさらされない生活を過ごしたいものです。オーニングは直射日光を遮ることによって、この有害紫外線から身を守り、また大切なカーテンや家具、畳などの色焼けも防ぐことが出来ます。紫外線を強力にカットし、美容(美白)、健康(皮膚ガン予防)にも最適です。



■ 周囲からの視線を遮るから…

現代は、マンションの上層階や隣の2階・3階からの視線など、上からの視線が気になる時代です。オーニングは、太陽光を遮ると同時に、上からの視線も遮りますので、視線を気にしてカーテンやブラインドを使うことなく、開放的に暮らすことが出来ます。

Q オーニングって何？

A オーニング(AWNING)とは、「日よけ・雨よけ」を意味する英語で、一般的には建物の開口部に付く、「日よけ用(可動式)テント」を指します。

Q 便利なものですか？

A オーニングには以下の利点があります。

- ・直射日光をキャンバスが受けとめ、やわらかい自然光をつくってくれます。
 - ・突然の雨から洗濯物、草花やペットを守ります。
 - ・クーラーの使用を抑え、冷房代を約3分の2節約出来ます。また、冷房病も予防してくれます。
 - ・紫外線の退色作用から、室内の家具・調度品を守ってくれます。
 - ・屋外からの視線を防ぎ、プライバシーを保護します。
 - ・庭やバルコニーに設置すれば、室内から延長された新しい居住空間を作ってくれます。
 - ・窓辺を個性的かつカラフルに彩り、建物のグレードやイメージをアップしてくれます。
 - ・赤外線による室温の上昇を抑えます。
 - ・カーテンやブラインドと異なり、室内からの景観を妨げません。
 - ・可動式だから、季節に応じた使い方が可能。「夏の日差しはカット、でも冬場は陽だまりを呼びこみたい」など、一年を通じて過ごしやすい環境づくりをお手伝いします。
- (上記の効能は、ロールスクリーン型では一部該当しないものがあります)

Q 風の影響が心配

A メーカー・製品により、設定保証値は異なりますが、強風時には収納してください。
電動式であれば、一定の風力に達した場合にオーニングが自動的に収納される風力センサーを設置することができます。

Q 雨の場合は大丈夫ですか？

A 製品により、日よけ用途に特化した物もございますが、通常は雨天でもご使用いただけます。
特に、日本製のキャンバスは耐水性・撥水性を重視した仕様ですが、より高い耐水性を求められる場合は耐水圧の高いキャンバスをお使いください。ただし、強風を伴う雨、豪雨時にはキャンバスを傷める恐れがありますので、収納をお願いいたします。

日本オーニング協会では自主管理基準の中で以下の区分を設けています。

①A100 : 日よけを目的、主体としたタイプ(住宅用)	耐水圧0~299mm
②A300 : 日よけに雨よけ性能をアップしたタイプ(住宅、店舗用)	耐水圧300~699mm
③A700 : 日よけ、雨よけを主体としたタイプ(店舗用)	耐水圧700mm以上 (測定方法は JIS L1092 に準拠)

Q 汚れたらどうすれば良いのですか？

A 金属フレームは、中性洗剤で湿らした雑巾拭きできれいになります。
キャンバスは、材質により洗浄の効果が異なります。一般に、布目調のキャンバスは汚れが染み込みやすく、汚れは落ちにくくなります。
尚、オーニングの設置場所は高所になる為、作業は専門業者への依頼をお勧めいたします。
施工店にご依頼いただければ、クリーニング対応が可能です。(保証期間内も有償となります)
ご自身で洗浄を行われる場合には、ぬるま湯に中性洗剤を加え、柔らかい布もしくはスポンジで、半年毎を目安に天候の良い時節に洗浄されることをお勧めいたします。また、オーニングはキャンバスのみを交換する事も可能です。

Q アームの角度は自由になるのですか？（水平アーム方式）

A 雨天時に水が溜まらないように、最低限の勾配は必要です。
通常、45度まではどのメーカーも対応可能で、窓と平行に90度まで下げられる製品もございます。
角度は、施工時に固定しますが、後日変更する事も可能です。ただし、危険な作業となりますので、専門の業者にお任せください。

Q 電動式が便利そうだが、ウチのブレーカーでも大丈夫ですか？

A 大型オーニングでも、500ワット程度。家庭用のサイズなら、250ワット程度で、朝晩の開閉時しか電気は必要ありません。
月額の電気代は、10数円です。


Q 電源はどうするのですか？

A 屋外コンセントからでも、配線可能です。


設置箇所近辺に電源がない場合、1次側増設の電気工事が必要です。標準は家庭用100ボルト仕様ですが、メーカー対応で200ボルト仕様のモーターもございます。

※日本オーニング協会のQ&Aの為、一般的な回答となります。弊社商品では対応していない内容も含まれておりますので、ご不明な点はお問い合わせください。


オーニング製品使用上の注意事項




警告 アームや前枠やキャンバスにぶら下がったり、本品に植木鉢等重いものを吊り下げないでください。




警告 強い風雨の時、積雪の際にはキャンバスを収納してください。屋根に積雪があるときは、直ちに雪を落ろしてください。




警告 化学薬品は変色などの原因となりますので洗い流してください。また、独自の判断で本品の強度が落ちるような仕様の変更はしないでください。



警告 夜間や外出の際には、急な天候の変化により本品を破損する恐れがありますので必ずキャンバスを収納してください。



警告 キャンバスが凍結している場合は解けるまで待ってから操作してください。また、キャンバスの上に雨水がある場合は周りの人や荷物に注意して操作してください。



警告 キャンバスの上にゴミ等がある場合は、取除いてください。

警告 小学生以下の子供には使用させないでください。自分で修理はしないでください。大変危険です。

警告 アームにはバネが組込まれている商品もあります。不用意に触りますと、ケガをする恐れがあります。

お手入れ

本製品は動くものです。いつまでも良い状態でご使用されるために、日頃からの定期点検を行ってください。

【1】 点検項目

- ・各締結ボルト・ビス類の緩みを確認
 - 緩んでいた場合は締付け直すか、あるいは販売店にご依頼ください。
- ・アームの可動部分の軸などへのグリス補充
 - 市販のスプレー式潤滑剤等を吹きつけて油切れによるきしみを防いでください。
- ・本体フレームのお手入れ
 - ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を、固く絞って汚れを拭取ってください。
- ・キャンバスのお手入れ
 - キャンバスが乾いている状態で定期的に埃をブラシまたは掃除機で取除いてください。
 - 汚れが頑固な場合は、40度程度のお湯で洗ってください。
 - キャンバスはこすると汚れがひどくなる場合がありますので、ご注意ください。
 - 破損等でキャンバスの交換が必要になった場合は販売店へご連絡ください。

【2】 消耗品交換時期の目安

キャンバス	約5年
クランク	使用往復回数約5,000回または3年

アフターサービスと保証について

● 転居されるときは

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

● 保証について

この商品は保証書付です。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。

● アフターサービスなどでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店、または工事店にお問い合わせください。
または弊社お客様係

フリーダイヤル 0120-85-3091

お問い合わせください。

● 免責事項について

保証期間内でも次の様な場合は、有償修理となります。

- (イ) 当社の手配によらない第三者の加工、施工（基礎工事、取付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
- (ロ) 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に付けられた場合の不具合
- (ハ) 建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
- (ニ) 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩擦など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かび・またはその他の不具合
- (ホ) 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- (ヘ) 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合またはこれらによつて商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- (ト) 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- (チ) 犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合
- (リ) 引渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- (ヌ) お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品取外しを含む）に起因する不具合
- (ル) 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- (ヲ) 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

【1】商品の取扱い

- ①使う方が管理できないところでは使用しないでください。
- ②使う方以外の人は、操作しないよう徹底してください。
- ③開閉用のハンドルがある商品は、ハンドルの管理は管理者が行ってください。
- ④悪天候（雨・雪含む）や風が強い時、または予想される場合は、収納または撤去してください。
- ⑤夜間または管理者がいない場合は、不審者による破損等をさける為に、取外せる商品はアンブレラ部を取り外して収納または撤去をお勧めします。
- ⑥シート部は、防炎仕様ではありません。
- ⑦日当りや風通しが悪い場所では、カビが付きやすくなります。シート部が濡れた場合は、広げて乾燥させてください。

【2】商品の点検


- ①ボルトやビスの緩みは定期的に確認して、緩んでいたら締め直してください。
- ②木部は、手入れすることで風合いを保ち劣化を防ぎます。定期的にオイルの塗布を実施してください。
- ③破損した場合は、すぐに使用を取りやめ、弊社または代理店までご連絡ください。

【3】各部のメンテナンス


- ①木部（支柱・骨）の管理について
3ヶ月～半年程度で保護塗料を塗っていただくと、劣化が遅れ風合いが保てます。
手順については、各塗料の説明書をご確認ください。
推奨保護塗料：ワトコ社製 ティンバーガード。（同等製品：日本オスモ社製 オスマカラーラー、三井化学産資社製 ノンロット205N 等）
- ②その他の管理
ワインチ（ハンドル部ギア）は、説明書の指定箇所へオイルを充填してください。
ローラー部は、汚れを落としグリス等をご活用ください。シート等汚れない様に注意してください。

【4】連絡先


タカノ株式会社 エクステリア工場 営業課
 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 14-353
 TEL: 0265-81-1575 FAX: 0265-81-1576 フリーダイヤル: 0120-85-3091
 Eメール exinfo@takano-net.co.jp HP <https://www.takano-net.co.jp/exterior/>




警告 柱やシートにぶら下がったり、本品に植木鉢等重いものを吊り下げないでください。




警告 強い風雨の時、積雪の際にはパラソルを収納してください。




警告 化学薬品は変色などの原因となりますので洗い流してください。また、独自の判断で本品の強度が落ちるような仕様の変更はしないでください。




警告 夜間や外出の際には、急な天候の変化により本品を破損する恐れがありますので必ずパラソルを収納してください。



警告 パラソルが凍結している場合は解けるまで待ってから操作してください。また、ゴミ等がある場合は、取除いてください。



警告 アンブレラを開く前に、シートと各部品が確実に固定されていることを確認してください。



警告 パラソルを移動させる際は、台座から取外し、移動させてください。

fim FIM社

イタリア地中海パラソルの歴史と伝統
 FIM社はミラノから西へ約50km、北イタリアの湖水地方に近く米の栽培でも知られる肥沃で緑豊かなパルナ平野に位置するノヴァーラ県にあります。1800年代後半に雨傘の製造を始めた高祖父の代からかぞえて現在は5代目。そこには、100年以上の歴史と伝統があります。豊かな経験と技術で革新的デザインを目指し、ニーズに応える洗練された美しいパラソル造りへの愛と情熱が代々受け継がれているのです。



新たなる展開を目指して


会社概要 COMPANY PROFILE

【商号】タカノ株式会社 東京証券取引所スタンダード市場上場（証券コード：7885）
 【本社】〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村 137
 【資本金】20億1,590万円
 【創業】1941年7月1日
 【設立】1953年7月18日
 【事業所】宮田工場、伊那工場、下島工場、エクステリア工場、南平工場、特品工場、東京営業所、大阪営業所
 横浜技術開発センター、函館事業所、静岡事務所、埼玉事業所

【グループ会社】タカノ機械株式会社、株式会社ニッコー、台湾鷹野股份有限公司、上海鷹野商貿有限公司
 香港鷹野國際有限公司、Takano of America Inc.

【事業内容】事務用椅子、その他椅子等のオフィス家具、ばね、エクステリア製品、エレクトロニクス関連製品、
 健康福祉機器の製造ならびに販売

事業年表



エクステリア部門

エクステリア事業は、オフィス椅子のパイプ加工技術をベースに1982年に誕生しました。現在は、「オーニング」「パラソル」「自動可動カーポート」など、ガーデンエクステリア製品を中心に事業を開拓。それぞれ多彩なデザイン・バリエーションを備え、市場のニーズに対応しています。



自然と遊ぶ 自然に惹かれる 自然に溶け込む
それがタカノのオーニング

製造業から「創造業」へ

事業部門

ファニチャーデ部分

オフィスチェア事業では、長年蓄積してきた縫製技術・塑性加工技術・表面処理技術・ウレタン技術などをベースに、CADシステムやコンピュータ解析や人間工学を駆使し、市場ニーズにマッチした価値ある製品の開発に取り組んでおります。



■優れたデザインとエンジニアリング

■ニーズに対応した事業開発

産業機器部門(電磁アクチュエーター)

電磁アクチュエーター事業は、「磁気」をコンセプトに製品開発・製造販売をしております。高品質・高性能な製品およびサービスは、常に業界のオピニオンリーダーであり、金融端末・郵便区分機・光学系機器・医療分析機器・半導体機器・各種産業用機器など様々な業界のお客様に高い信頼をいただいております。



各種ばね製品

産業機器部門(ばね・ユニット)

自動車用、家電用、事務機器用など、各種のばねからユニット品の生産へ。精密ばねは、タカノの原点。1941年の設立時から製造を続けています。それだけに豊富な技術、ノウハウを蓄積しています。

ヘルスケア部門

福祉・医療事業は、「心を形にするテクノロジー、あります。」というスローガンの下、「TAKANO HeartWorks (タカノ ハートワークス)」というブランドを立ち上げました。高齢者の方・障害者の方をはじめとするタカノハートワークスに関わる皆さんに、出逢っていただいて「たのしい」「うれしい」「よかった」と感じていただけるように、創業以来培ったモノづくりのノウハウを活かし、より広く、深く社会に貢献すべくハード・ソフトの両面から製品開発、サービスのご提供に取り組んでおります。



一般名称: 汎用診療処置台 届出番号: 20B2X10007THWOO 1
クラス分類: 一般医療機器 特定保守管理医療機器 クラスI機器

健康食品事業

「安全・安心の食」をお届けするために、様々な大学と共同研究を行い、素材そのものの基礎研究に力を入れています。また、地元地域の農業団体、企業などと連携し、地域の活性化に繋がる事業展開を目指しています。



健康食品事業の出発点になったのは、信州大学農学部、氏原暉男名誉教授との共同研究でした。1993年に赤い花の咲くそば「高嶺ルビー」の開発に成功し、以降も「サンルチン」など栄養素が豊富に含まれるそば品種を開発しています。

画像計測部門

1987年に独自ブランドの画像処理検査装置を発売して以来、機能向上と用途の拡大を図り、現在では、「ICパッケージ検査システム」「原子間力顕微鏡・その他測定装置」「フラットパネルディスプレイ検査装置」「フィルム検査装置」「電池関連部材」などのハイテク製品を数多くラインナップしております。



太陽光発電セル 原子間顕微鏡 電子回路基盤検査装置

ルビーの里 エクステリアガーデン

自然豊かな癒しの広場、体験型のオーニング展示場です

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂14-353

TEL: 0265-81-1575

営業時間: 9:00~17:00 ※年中無休で開放しておりますが、スタッフの案内は平日のみの予約制となります



展示場紹介動画



お車でお越しの方

- ・東京・長野方面から 中央自動車道 駒ヶ岳SIC出口を右折、5分
- ・名古屋方面から 中央自動車道 駒ヶ岳SIC出口を左折、5分
- ・全方面から 中央自動車道 駒ヶ根ICより10分

電車でお越しの方

- ・JR飯田線 伊那福岡駅下車 馬見塚公園方面へ徒歩15分

バスでお越しの方

- ・中央高速バス 伊那バス駒ヶ根車庫バス停下車
馬見塚公園方面へ徒歩20分



地図

東京営業所 展示ルーム

最新の実機を取り揃えた都市型展示場です

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-13-1 タカノビル


TEL: 03-3253-4667

営業時間: 9:00~17:00 定休日: 土日祝

予約制



展示場紹介動画



▲ 屋外ショールーム

電車でお越しの方

- ・東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅(池袋方面:A5出口)徒歩2分
(大手町方面:A3出口)
- ・都営地下鉄新宿線 小川町駅(A3出口)徒歩2分
- ・東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅(A5出口)徒歩7分
- ・JR秋葉原駅下車(電気街口改札より)徒歩7分
- ・JR神田駅下車(北口改札より)徒歩8分

お車でお越しの方

- ・駐車場がございませんので公共交通機関をご利用ください。



地図

